

Informe de Ensayo

OT N° 18 – 12379 Parcial N° 2

Página 1 de 3

Fecha de Informe: 21/06/2016

Solicitante:

Razón Social: Servicios Integrales Logísticos SA
Dirección: Sarmiento 1652 P 5 Dpto C, Capital Federal
Usuario: Ariel Abbate

Elementos:

1 (una) muestra de cartucho tóner remitida por el usuario identificada como:

IDENTIFICACIÓN de	
CELULOSA Y PAPEL	USUARIO
A	Cartucho Tóner marca Silog para Lexmark T630/632, N° de serie 110305

Determinaciones requeridas:

Experiencia sobre rendimiento de cartucho de tóner


Fecha de recepción: 06/06/2016
Fecha de ensayo: Inicio: 13/06/2016
Finalización: 16/06/2016

Metodología empleada:

Experiencia sobre rendimiento de cartucho de tóner

Condiciones Ambientales durante las experiencias:

Temperatura: (22,0 – 24,0) °C
Humedad: (47,0 – 53,0) % HR


Ing. EDGARDO FONTA
DIRECTOR TÉCNICO
INTI-CELULOSA Y PAPER

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización escrita del INTI. Los resultados consignados se refieren exclusivamente a los elementos recibidos, el INTI y su Centro de Investigación para el Estudio de la Celulosa y el Papel declinan toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe.

Instituto Nacional de Tecnología Industrial

www.inti.gob.ar
consultas@inti.gob.ar
0800 444 4004

Parque Tecnológico Miguelete

Avenida General Paz 5445
Casilla de Correo 157
B1650WAB San Martín,
Buenos Aires, Argentina
Teléfono (54 11) 4754 4901
E-mail celulosaypapel@inti.gob.ar

Resultados**Experiencia realizada**

Se realizó una experiencia de impresión sobre papel mediante una impresora con sistema de polvos secos ("láser jet"), en modo de impresión 600 ppp con Economode desactivado, de acuerdo con el siguiente detalle:

- **Equipamiento**

- 1 impresora (usada) marca Lexmark Modelo T632, provista por el usuario.
- 1 cartucho de Tóner Negro marca Silog Modelo Lexmark T630/632, provisto por el usuario

- **Sustrato**

- Papel tipo obra de gramaje 75 g/m2, marca Tempo (Papelera Tucumán - Argentina), formato A4, en resmas, provistas por el usuario.

- **Archivo para impresión (según Norma ISO/IEC 19752)**

- Download_Free____19752_Test_Chart__Ver.200406.pdf

- **Procedimiento para las impresiones**

- La experiencia comprendió un conjunto sucesivo de copias de acuerdo con el siguiente detalle:

- Colocación de 500 hojas de papel en la alimentación (1 tirada)
- Selección en la computadora de la impresión del archivo indicado adoptando:
 1. Impresora: Lexmark Modelo T632
 2. Modo de impresión:
 - Resolución: 600 ppp.
 - Economode: Desactivado.

3. Número de copias: 500

- Identificación y archivo de la hoja 1, 100 y la última hoja de cada tirada hasta las 21.000 hojas (Se adjuntan hojas impresas)
- Observación visual de la impresión obtenida en la última hoja de cada tirada.



YANINA MENNA
U.T. CALIDAD



Ing. VIVIAN MASTROIANNI
COORDINADORA
U.T. CALIDAD

RESULTADOS:

Impresora: Lexmark Modelo T632– Cartucho marca Silog Modelo Lexmark T630/632	
Número total de hojas impresas sin detección de heterogeneidad	21.000
Fecha de realización de los ensayos:	13/06/2016 al 16/06/2016
Tipo de impresora	Lexmark Modelo T632 N° Serie 991H63W
Tipo de cartucho	Modelo Lexmark T630/632 N° serie 110305
Modo de Impresión	Economode: Desactivado Resolución: 600 ppp
Forma de impresión	500 copias ininterrumpidas
Papel utilizado	Papel tipo obra de gramaje 75 g/m2, marca Tempo (Papelera Tucumán - Argentina), formato A4
Orientación de la hoja	Vertical
Modelo de computadora	Marca GreySand
Sistema Operativo Utilizado	Windows 7 32 bits
Software Utilizado	Adobe Reader 11.0
Archivo Utilizado en la impresión	Download_Free_19752_Test_Chart_Ver.200406.pdf


Notas:

Por solicitud del usuario se realizó la impresión hasta las 21.000 copias, sin observarse heterogeneidad.

Se considera heterogeneidad en la impresión a la presencia en una misma hoja de zonas con diferente nivel de contraste según observación visual.

Los resultados contenidos en el presente informe corresponden a las condiciones en las que se realizaron las mediciones y/o ensayos.

Fin del Informe


YANINA MENNA
U.T. CALIDAD
Ing. **VIVIAN MASTROIANNI**
COORDINADORA
U.T. CALIDAD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Stephen J. Singel
Labanda Sinpat Abarress
Tendar, BSF
URANGLE



LSA
Funtres Solber Netener

23 January 2004


Jonathan Q. Maderia

Inpert Mampem Abaress
2343 Stantin Dawer Lank
Benhibe, SDF

Mr. Maderia:

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend ption cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla acilisis at vero eros accumsan et iusto odio dignis sim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum ireure dolor in hendreritin vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim viniam, quis nostrud exerci tation ullam corpersus cipit lotis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet, consectetur adipiscing elit, sud diam nonummy nibh veniam, recneps adipiscing elit, sed diam nonummy nibtil laoreet dolore magmana aliam erat volutpat. Ut wisi enim minim veniam, quisient nostrud. Solyom uta nobis eleifendoptn cogue nihil imerdiet domg id quod mzim plerat facer posim aum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit cesse ea commodo molestie.



Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent.

Singabet,

Stephen J. Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress

SJS:dwg
FINAL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ